



聲音隔離器

使用者手冊

產品型號： AE02GL

立體聲接地隔離器




特色

AE02GL 是一款聲音接地隔離器，可有效隔離地干擾、提供出色的聲音性能並解決麥克風雜音問題。

功能

- 有效隔離地干擾問題。
- 內建 3.5mm 公頭及母頭。

運用圖



規格

產品型號	AE02GL
技術規格	
音訊頻寬	20 to 20KHz (-3dB)
頻率響應	@Ref 600 Ohm: @300Hz= $\pm 0.35\text{dB}$, @4Khz= $\pm 0.35\text{dB}$
插入損失	@1KHZ, 0dBm
回波損耗	@Ref 600Ohm:: @300HZ= 20dB Min., @1Khz-22dB Min., @4Khz= 22dB Min.
圈數比	@18Khz, 1Vrms
聲音輸入阻抗	600 Ω , 12.3 Vrms
連接介面	
音訊輸入/輸出	1 x 3.5mm Phone Jack, 1 x 3.5mm Phone Plug
環境參數	
操作溫度	0 to 55°C
儲存溫度	-20 to 85°C
溼度	Up to 95%
機體參數	
尺寸	552 x 29 x 25mm
重量	50g

www.v-pro.com.tw